



New Image Express 软件操作说明


本软件需要安装.NET 4.0 才可执行



软件界面（图 1）



实时画面框（图 2）




图片预览框 (图 3)




图 4

1、 装置：选择装置

2、 分辨率：设定分辨率，点击  设定 FOV 和 DPI（FOV 为拍摄的长宽比）

3、 格式：设定图片格式，点击  设定拍摄图片的品质

4、 旋转：设定图片旋转方向，点击  可隐藏功能界面

5、 色彩模式：设定图片类型，点击  设定二值化参数（黑白模式下使用）

6、 自动连拍：（1）定时连拍：设定好间隔时间点击开始/停止连续拍摄，时间间隔为 5 秒
（2）智能连拍：点击开始，设备自动感应拍摄范围内变化自动拍摄

7、 合并：勾选合并，设定合并方式水平或垂直

8、 影像处理：（1）倾斜校正：勾选，画面会以蓝色框标示拍摄范围，拍摄后图片会自动裁边和矫正

(2) 一/二维条码辨识：勾选，若只有一维条码，拍摄图片名称是条码，可以同时扫描一维和二维条形码，如图 8




图 8

9、拍照：点击拍摄一张图片，图片自动保存在设定的路径下，并将图片显示在预览框




10、档案路径：图片存储路径，预设路径 C:\Users\Administrator\Pictures\Snapsho，点

击 **选择** 可以选择图片存储位置，点击 **开启** 可以直接打开图片存储文件夹

11、档案名称：设定图片名称，如 P，拍摄的图片名称为 P0001,P0002,P0003。。。。。。。



12、装置属性：点击开启镜头参数设定窗口，如图 5



属性参数 (图 5)

13、图像增强：点击开启参数设定窗口，可进一步调节镜头参数，如图 6




图 6

14、浮水印：点击开启浮水印设定，可设定内容、位置和字体，取消浮水印只需将内容删除再点击确定，如图 7



浮水印 (图 7)

15、建立 PDF：点击，打开图片文件夹，按 Ctrl 选择需要转成 PDF 图片



16、图片预览右边上下浮标，可控制图片放大缩小

17、图片预览下方有图片的基本信息

多易拍文件拍摄仪华中区服务中心 0371-69139392 www.duoyipai.com QQ75790618